

2021

Supplies & Accessories



切割机



计测产品



标签打印机



其他的消耗品

日本图技 消耗品

切割机

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 刀片 | 11. 打孔工具 |
| 2. 刀具 | 12. 压痕/折边工具 |
| 3. 笔架 | 13. 小型放大镜 |
| 4. 刀片以及主要用途一览 | 14. 水性纤维头笔 |
| 5. 刀片以及对应的刀具 | 15. 水性纤维头笔 笔架 |
| 6. 切割垫 | 16. 圆珠笔 |
| 7. 保护垫 | 17. 圆珠笔 笔架 |
| 8. 粘着垫 | |
| 9. 衬纸 | |
| 10. 横切刀 | |

计测产品

- | | |
|---------|---------------|
| 1. 输入电缆 | 4. 记录纸(卷轴式) |
| 2. 热电偶 | 5. 记录纸(Z型折叠式) |
| 3. 分流器 | 6. 记录笔 |

标签打印机 LABEL ROBO LCX603 系列

- | | |
|----------|------------|
| 1. 油墨色带 | 5. 热打印头清洁剂 |
| 2. 刀片 | 6. 标签介质 |
| 3. 刀具 | 7. 覆膜材料 |
| 4. 小型放大镜 | |

其他的 消耗品

- | |
|------------|
| 1. 扫描仪 消耗品 |
|------------|

*: 旧产品库存消耗完后, 会直接切换到对应的最新型号。











*: 产品的适用范围较取决于所在地区。

可支持的产品 CE6000Plus / CE6000 / CE7000 / FC8600 / FC9000 / CE LITE-50 / FC4500 / FC2250 / FCX2000 / FCX4000

已有项目

1. 刀片 2. 刀具 3. 笔架 4. 刀片以及主要用途一览 5. 刀片以及对应的刀具 6. 切割垫 7. 保护垫 8. 粘着垫 9. 衬纸 10. 横切刀
11. 打孔工具 12. 压痕/折边工具 13. 小型放大镜 14. 水性纤维头笔 15. 水性纤维头笔 笔架 16. 圆珠笔 17. 圆珠笔 笔架

1. 刀片

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	CB09UB-5	直径0.9mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于自粘标签膜类(乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜), 薄片, 最厚约0.25mm	5把/盒		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CB09UB-K60-5	直径0.9mm, 刀刃60°, 超硬钢, 适用于较薄膜片(着色膜), 厚约0.03~0.25mm	5把/盒		●	●	●	●						
	CB15U-5	直径1.5mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于硬或厚的薄膜/薄片, 重磅纸(花纹纸或油板), 厚约0.25~0.5mm	5把/盒		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CB15UA-5	直径1.5mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于高强度反光膜或硬胶片, 最厚约0.5mm	5把/盒				●	●	●	●	●	●	●	●
	CB15UA-K30-5	直径1.5mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材, 厚约0.25~0.5mm, 或标记膜(最厚约0.25mm)上的小型文字图案	5把/盒				●	●	●	●	●	●	●	●
	CB15U-K30-5	直径1.5mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材, 厚约0.25~0.5mm, 或标记膜(最厚约0.25mm)上的小型文字图案	5把/盒				●	●	●	●	●	●	●	●
	CB30UC-1	直径3.0mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材(E级瓦楞纸), 最厚约1.5mm	1把/盒										●	●
	PM-CB-001	直径3.0mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材(软塑料, 橡胶), 厚约1.0~2.0mm * 该产品目前暂不可用。	2把/盒											●
	PM-BS-001	适用于普通介质(贴膜, 纸张, 其它)	1支/盒	●										
	PM-BS-002	适用于较厚介质(软橡胶, 样张, 其它)	1支/盒	●										

● : 适用

2. 刀具

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PHP33-CB09N-HS	适用于CB09U系列刀片的塑料刀具	1支/盒		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PHP33-CB15N-HS	适用于CB15U系列刀片的塑料刀具	1支/盒		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PM-CH-001	适用于CB30UC/PM-CB-001刀片	1支/盒									•	•
	PHP35-CB09-HS	适用于CB09U系列刀片	1套/盒				•	•	•	•	•	•	•
	PHP35-CB15-HS	适用于CB15U系列刀片	1套/盒				•	•	•	•	•	•	•

• : 适用

3. 笔架

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PM-BH-001	用于市售的普通笔, 笔具的适用直径范围: 8mm~11.3mm	1支/盒	•									

• : 适用

4. 刀片以及主要用途一览

为了使本公司的切割机能对应各种市场和用途，我们配备了丰富的刀片，可以高品质的切割各种素材。














◎：与本体附属品同种类的刀片（与附属品的数量不同）

●：适用

				可支持的产品				
				卷纸式			平板式	
项目	型号	描述	可对应介质类型	CE7000 CE6000PLUS	FC9000 FC8600	CE LITE-50	FCX2000	FCX4000
	CB09UB-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 0.9mm [刀刃] 45°	适用于自粘合标签膜类(乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜), 薄片, 最厚约0.25mm	◎	◎		●	●
	CB09UB-K60-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 0.9mm [刀刃] 60°	适用于较薄膜片(着色膜), 厚约0.03~0.25mm	●	●			
	CB15U-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 0.9mm [刀刃] 60°	重磅纸/薄片薄膜 [厚度] 0.5mm以下 重磅纸/薄片薄膜 (花纹纸, 油板) [厚度] 0.5mm以下	●	●		◎	◎
	CB15U-K30-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 1.5mm [刀刃] 30°	重磅纸/薄片薄膜 瓦楞纸 (F,G 级) 泡沫片材, 磁板, 喷砂保护层橡胶 [厚度] 1.1mm以下 10mm以下的小型文字图案 标记膜 (乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜) [厚度] 0.25mm以下				◎	●
	CB15UA-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 1.5mm [刀刃] 45°	高强度反光膜或硬胶片 [厚度] 0.5mm以下		●		●	●
	CB15UA-K30-5	[弹簧] 无 [材质] 超硬钢 [直径] 1.5mm [刀刃] 30°	高强度反光膜或硬胶片 [厚度] 1.0mm以下		●		●	●
	CB30UC-1	[弹簧] 有 [材质] 超硬钢 [直径] 3.0mm [刀刃] 45°	瓦楞纸 (E,F,G 级) [厚度] 1.5mm以下 *切割精度不保证				●	
	PM-CB-001	[弹簧] 有 [材质] 超硬钢 [直径] 3.0mm [刀刃] 30°	一般橡胶(硬度:60至65) [厚度] 1.0 ~ 2.0mm *切割精度不保证				●	
	PM-BS-001	刀具 (标准型)	适用于普通介质(贴膜, 纸张, 其它)			◎		
	PM-BS-002	刀具 (加长型)	适用于较厚介质(软橡胶, 样张, 其它)			●		

5. 刀片以及对应的刀具

●: 适用

			对应的刀具				
			PHP33- CB09N-HS 弹簧内置型	PHP35- CB09-HS 弹簧内置型	PHP33- CB15N-HS 弹簧内置型	PHP35- CB15-HS 弹簧内置型	PM-CH-001
刀片 直径	项目	型号					
φ0.9mm (*1)		CB09UB-5	●	●			
		CB09UB-K60-5	●	●			
φ1.5mm (*1)		CB15U-5			●	●	
		CB15U-K30-5			●	●	
		CB15UA-5			●	●	
		CB15UA-K30-5			●	●	
φ3.0mm (*2)		CB30UC-1					●
		PM-CB-001					●

(*1) 需要拆卸弹簧

(*2) 切割精度不保证

6. 切割垫

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000 PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	PM-CR-001	用于更换CE LITE-50的切割垫(压条)	1 条/份	●										
	CE6-CM40-2	CE6000-40/PLUS用压条	2 条/份		●									
	CE6-CM60-2	CE6000-60/PLUS用压条	2 条/份		●									
	CE6-CM120-2	CE6000-120/PLUS用压条	2 条/份		●									
	PM-CR-005	适用于FC9000-75的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份						●					
	PM-CR-006	适用于FC9000-100的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份						●					
	PM-CR-007	适用于FC9000-140的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份						●					
	PM-CR-008	适用于FC9000-160的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份						●					
	PM-CR-009	适用于CE7000-40的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份				●							
	PM-CR-010	适用于CE7000-60的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份				●							
	PM-CR-011	适用于CE7000-130/130AP的已损切割垫(压条)替换品	2 条/份				●							

● : 适用

7. 保护垫

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000 PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	PM-CR-002A	用于FCX4000-50ES, 防止静电桌面被割伤	1 片/份									●		
	PM-CR-003A	用于FCX4000-60ES, 防止静电桌面被割伤	1 片/份									●		
	PM-CR-004A	用于FCX2000-120ES, 防止静电桌面被割伤 透明乙烯基塑料, 厚约0.3mm, 1328mm x 968mm	1 片/份											●

● : 适用

8. 粘着垫

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	CM-0002	粘着范围 610mm x 435mm, 厚度1mm, 用于压痕	2片/份							●	●		
	CM-0003-R1A	卷筒包装, 545mm x 20m (塑料材料适用)	1卷/份							●	●		●
	CM-0004	适用于膜类材料的粘着垫, 610mm x 645mm	2片/份							●	●		●
	CM-0005	适用于纸质材料的粘着垫, 610mm x 645mm	2片/份							●	●		●
	PM-CM-001	适用于薄膜型材料的粘着垫, 488mm x 660mm	2片/份								●		●
	PM-CM-002	适用于纸质材料的粘着垫, 488mm x 660mm	2片/份								●		●





● : 适用

9. 衬纸

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PM-CM-003	用于不规则外形的纸质介质, 粘着范围: 330mm x 483mm	1片/份	●									
	CR09300-A3	[可放置纸张范围] 297mm x 420mm *建议在CE7000-40/60上与衬纸托架选项“OPH-A45”一起配合使用。 *使用CE6000-60时, 请另行购买。	2片/份		●	●							

● : 适用

10. 横切刀

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000 PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	CT01H	标准型	1把/盒				●							
	CT02U	耐久型	1把/盒				●							
	PM-CC-001	用于手动裁切介质 (CE LITE-50用)	1把/盒	●										
	PM-CC-002	适用于FC9000的横切刀	1支/盒					●						

● : 适用

11. 打孔工具

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000 PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	PPA33-TP12	直径1.2mm, 钢针	1支/盒				●	●						

● : 适用

12. 压痕/折边工具

项目	型号	描述	包装	可支持的产品										
				卷纸式				平板式						
				CE LITE-50	CE6000 PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000		
	CP-001	柱压式, 用于重磅纸	1个/盒							●	●	●	●	
	CP-002	滚压式(R0.2mm), 用于重磅纸	1个/盒									●	●	●
	CP-003	滚压式(R0.6mm), 用于瓦楞纸	1个/盒									●	●	●
	PM-CT-002	滚珠式, 适合于重磅纸上做曲线压痕	1个/盒								●	●	●	●

● : 适用

13. 小型放大镜

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PM-CT-001	用于检查刀刃伸出长度, 适用于PHP33和PHP35系列刀具	1 个/盒		•	•	•	•	•	•	•	•	•

• : 适用

14. 水性纤维头笔

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	KF700-BK	黑色	10 支/盒		•	•	•	•		•	•	•	•
	KF700-RD	红色	10 支/盒		•	•	•	•		•	•	•	•


• : 适用

15. 水性纤维头笔 笔架

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PHP31-FIBER	用于KF700系列水性笔	1 套/盒		•	•	•	•		•	•	•	•


• : 适用

16. 圆珠笔

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	KB700-BK	黑色	10 支/盒		•	•	•	•	•	•	•	•	•

• : 适用

17. 圆珠笔 笔架

项目	型号	描述	包装	可支持的产品									
				卷纸式				平板式					
				CE LITE-50	CE6000 CE6000PLUS	CE7000	FC8600	FC9000	FC4500	FCX4000	FC2250	FCX2000	
	PHP34-BALL	黑色	10 支/盒		•	•	•	•	•	•	•	•	•







• : 适用

计测产品 消耗品

可支持的产品 GL7000 Plus / GL900 / GL980 / GL2000 / GL240 / GL840 / GL100 / MT100 / MT1000 / WR3320A / DP-581H

已有项目 1. 输入电缆 2. 热电偶 3. 分流器 4. 记录纸(卷轴式) 5. 记录纸(Z型折叠式) 6. 记录笔




1. 输入电缆

项目	型号	描述	包装	可支持的产品													
				GL7000 Plus	GL900	GL980	GL2000	GL240	GL840	GLT400	GL100	MT100	WR3320A-2H	WR3320A-4H	WR3320A-1DH	WR3320A-2DH	DP-581H
	RIC-142	输入电缆。1.5米长, 1000 VDC电压, CATII(600V · CATIII)	1根/盒	●*	●	●	●										
	RIC-143	输入电缆。1.6米长, 600 VDC电压, CATII(300V · CAT III), 香蕉头-BNC	1根/盒	●*	●	●	●										
	RIC-145	鳄鱼夹, 20mm孔径, 1000VDC电压, CATII, 32A动能, 电缆 (选件)	1组 (红/黑) /盒	RIC-143/RIC147													
	RIC-146	鳄鱼夹, 5mm孔径, 1000VDC电压, CATIII, 1A动能, 电缆 (选件)	1组 (红/黑) /盒	RIC-143/RIC147													
	RIC-147	输入电缆。1.6米长, 1000 VDC电压, CATII	1组	●*	●	●	●										
	SMA-102	安全衔接器	1根/盒	●*	●	●	●										

* 此选件不适用于安装了端子台盖板的端子台。

●: 适用

2. 热电偶

项目	型号	描述	包装	可支持的产品													
				GL7000 Plus	GL900	GL980	GL2000	GL240	GL840	GLT400	GL100	MT100	WR3320A-2H	WR3320A-4H	WR3320A-1DH	WR3320A-2DH	DP-581H
	RIC-410	热电偶 1.1米 量程: -100 ~ 300 °C Class 1	1根/盒	●*	●	●	●	●	●	●	●	●					
	RIC-420	热电偶 1.1米 量程: -30 ~ 300 °C Class 2	1根/盒	●*	●	●	●	●	●	●	●	●					
	RIC-430	热电偶 1.1米 量程: -30 ~ 600 °C Class 2	1根/盒	●*	●	●	●	●	●	●	●	●					

* 此选件不适用于安装了端子台盖板的端子台。










●: 适用

标签打印机 LABEL ROBO LCX603 系列 消耗品

可支持的产品 LCX603 系列 (LCX603-01 / LCX603-02 / LCX603)

已有项目 1. 油墨色带 2. 刀片 3. 刀具 4. 小型放大镜 5. 热打印头清洁剂 6. 标签介质 7. 覆膜材料

1. 油墨色带

				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
树脂						
	RP120-B-R4A	树脂, 黑色, 120mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	RP120-R-R4A	树脂, 红色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	RP120-BL-R4B	树脂, 蓝色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	RP120-Y-R4A	树脂, 黄色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	RP120-W-R4A	树脂, 白色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
半树脂						
	WD120-B-R4A	半树脂, 黑色, 120mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	WD120-R-R4A (库存限制) PM-IS-028 (后继产品)	半树脂, 红色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	WD120-BL-R4A	半树脂, 蓝色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	PM-IS-024	^(*1) ^(*2) 半树脂, 绿色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●
	PM-IS-027	^(*1) ^(*2) 半树脂, 橙色, 120mm x 100m	4 卷/盒		●	●

(*1) 不适合全面印刷。

(*2) 由于原材料的特性原因, 有时会发生油墨色带不均匀, 在进行全面印刷时, 有可能会发生色彩不均匀的情况。

※标签介质和油墨色带的组合存在限制, 请参考使用说明书。


●: 适用

2. 刀片

				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
	CB09UB-5	直径0.9mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于自粘合标签膜类(乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜), 薄片, 最厚约0.25mm	5把/盒	●	●	●


●: 适用

3. 刀具

				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
	PHP33-CB09N-HS	适用于CB09U系列刀片的塑料刀具	1支/盒	●	●	●

●: 适用

4. 小型放大镜

				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
	PM-CT-001	用于检查刀刃伸出长度, 适用于PHP33和PHP35系列刀具	1个/盒	●	●	●



●: 适用

5. 热打印头清洁剂

				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
	THC-1	50根清洁棒, 1瓶清洗剂	1套/盒	●	●	●

●: 适用


6. 标签介质

6. 标签介质				可支持的产品		
项目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
聚酯薄膜						
	FNS MAT N25-1310B-R4	聚酯纤维膜, 银色, 25μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FNS MAT N50-1310B-R4	聚酯纤维膜, 银色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FNS MAT S50-1310B-R4	聚酯纤维膜, 银色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR1615-50-1310-R4A	聚酯纤维膜, 银色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR1415-50-1310-R4A	聚酯纤维膜, 白色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PETWH50A-1310-R4A	聚酯纤维膜, 白色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR1015-50-1310-R4A	聚酯纤维膜, 黄色, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PET25A-1310B-R4	聚酯纤维膜, 透明, 25μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR1225-50-1310-R4A	聚酯纤维膜, 透明, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PET50A-1310B-R4	聚酯纤维膜, 透明, 50μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
纸质介质						
	PM-PR-002	涂工纸, 白色, 73μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR6311-80-1310-R4A	合成纸, 白色, 80μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR5311-85-1310-R4A	合成纸, 白色, 85μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	GLOSS PW-1310B-R4	铜版纸, 白色, 89μm, 130mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●

※标签介质和油墨色带的组合存在限制, 请参考使用说明书。

●: 适用

7. 覆膜材料

7. 覆膜材料				対応機種		
項目	型名	描述	包装	LCX603-01	LCX603-02	LCX603
	FR1125-25-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 23.5μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	FR1225-16-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 16μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PET16-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 16μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PET25-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 25μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PETS MAT25-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 25μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●
	PP20-1110-R4A	聚酯覆膜, 透明, 20μm, 110mm x 100m	4 卷/盒	●	●	●

●: 适用

其他的 消耗品

已有项目

1. 校准纸 2. 载片 3. 清洁纸

1. 扫描仪 消耗品

可支持的产品


CSX500

1. 校准纸

				対応機種
項目	型名	描述	包装	CSX500
	IS0932	CSX500系列用	1 张/份	●

● : 利用可

2. 载片

				対応機種
項目	型名	描述	包装	CSX500
	IS0908	A1尺寸用, 596mm x 860mm	1 片/份	●
	IS0922	A0尺寸用, 896mm x 1250mm	1 片/份	●

● : 利用可

3. 清洁纸

				対応機種
項目	型名	描述	包装	CSX500
	EM-CP	清洁纸	1 套/盒	●

● : 利用可

■ 请备份数据,由主机或者PC的故障导致数据丢失,本公司不负任何责任. ■ 彩页中记述的商标名和商品名,均为各公司的商标或者注册商标.
■ 彩页中的记述事项(规格·设计·价格等)可能由于商品改良在未告知的情况下进行更改.请务必确认本公司主页或者咨询当地的经销商.

 为了您能正确且安全的使用仪器

■ 使用前,请仔细阅读产品使用说明书,按照记述内容正确使用.
■ 为避免故障或者漏电引发触电事故,请切实连接地线,使用正确电压.

GRAPHTEC

Graphtec Corporation

日本图技株式会社 上海代表处

上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋701室 200051
电话: 021-52366199 咨询: info@graphtecchina.com

Website <http://www.graphtecchina.com>

\ 欢迎关注微信公众号 /



SUPPLY_SC10681_ID